

La sélection 2021

Collections **Carrelages**



Collections **Sanitaires & Bains**



Collections **Dalles cérame & Terrasses**



UGO ANZILE
CARRELAGE ET SALLE DE BAINS

collections **Habitat**

Qui sommes nous ?

La Société Anzile Carrelage

Créée par Ugo Anzile, ancien cycliste professionnel, en 1962, la société ANZILE carrelage est aujourd'hui dirigée par Jacques Hoefler, architecte, Matthieu Hoefler, directeur commercial et Mireille Anzile, entourés de 11 collaborateurs. La société est installée sur 1 hectare au sud de Metz (57) à Marly, entre Thionville et Nancy, à proximité du Luxembourg.

La Société Anzile Carrelage s'articule autour d'une **salle d'exposition de 1000 m²**, d'un espace professionnel, dédié aux professionnels du bâtiment (artisans, promoteurs, constructeurs, pavillonneurs), regroupant les services approvisionnement, commande et prescription et d'un **dépôt couvert de 5000 m²** !

Désormais **leader régional** et reconnue par tous les professionnels de l'activité et de la pose, ANZILE Carrelage approvisionne toutes sortes de carrelages en provenance de **France**, d'**Italie**, d'**Espagne**, ainsi que du **Portugal**, et ceci parmi les marques les plus haut de gamme.

Découvrez le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain

Dans une **recherche de nouveauté** perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

Le grès cérame imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages "nouvelle génération" ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour un **sol original et personnalisé**, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Le service

Le conseil

une **équipe compétente** pour vous donner des idées, présenter des concepts innovants et apporter **les meilleurs conseils**. Elle est à votre écoute et à votre disposition pour toute **étude personnalisée**.

Le stock

100.000 m² de carrelage en stock, des milliers de références pour vous aider à faire **les bons choix** en toute tranquillité.

La livraison

nos camions équipés de grues sillonnent la région et livrent **rapidement et ponctuellement**.

L'expérience

près de 60 ans d'expérience d'une **équipe de professionnels** animés par le désir permanent de vous satisfaire.

La compétitivité

des produits de qualité sélectionnés parmi les plus grandes marques à **des prix justes**.

L'expo

un espace d'exception ! Notre showroom de 1000 m² donne priorité à **l'accueil** en créant des ambiances conviviales et chaleureuses.

Le réseau

avec notre réseau des dizaines de professionnels reconnus sont prêts à vous réaliser tous **vos projets originaux** !

Anzile Concept

profitez de la tva réduite à 10% ! **notre architecte** donne forme à vos rêves ! Avec le concept de **"salle de bains clef en mains"**, vos idées deviennent réalités. venez découvrir **votre projet en 3d** !



Sommaire

Qui sommes-nous ?	page 2
Le service	page 3
Sommaire	page 4
Édito	page 5

Collections HABITAT carrelages

Collection ACTIV	page 8
Collection ANTICA	page 9
Collection CALACATA	page 10
Collection DREAM	page 11
Collection HARROW	page 12
Collection OMNIUM	page 13
Collection PETRIS	page 14
Collection RETRO	page 15
Collections NEW EVOQUE et GLADE	page 16
Collections OREGON et INSIGNIA	page 17
Collections EVOQUE et EMPREINTE	page 18
Collections EVIDENCE et BERGERAC	page 19
Collections AMBIENTI et PLANET	page 20
Collections BOIS et MAUI	page 21

Collections HABITAT sanitaires & bains

Collections MARQUIS et COLONNE	page 24
Collections LAGO et LUMINAIRE	page 25
Collections SOLID SURFACE	page 26
Collections LISA et ELENA	page 27
Collection PRIMO	page 28
Collections Baignoires et WC	page 29

Collections OUTDOOR dalles cérame & Terrasses

Collections LIMESTONE et MEMENTO	page 32
Collections FLOW et AMBIENTI	page 33
Collections TIMBER et TREVERK	page 34
Collections SISTEM N et PIENZA	page 35
Collections SAFARI et ROCHER	page 36
Collections EVOQUE et BETON 2.0	page 37
Collections PROJECT et VALSUSA	page 38
Conseils de pose	page 39
Plots fixes et réglables - Schémas de pose	page 40
Plots fixes et réglables	page 41
A propos de...	pages 42-43
Salle de Bains "Clés en Main"	page 44
Plan d'accès et contacts	page 45
Meubles et robinetterie	pages 46-47



Édito

2021 s'annonce, nous vous présentons notre nouveau catalogue HABITAT, fruit de notre sélection collections carrelage et pour la deuxième année consécutive, sanitaire et terrasse.

En effet, nous avons concentré en un seul catalogue les collections afin de vous apporter une offre globale et bon marché.

Les aléas de l'année 2020 nous ont conduit à réfléchir sur ce concept total, vous étiez nombreux à nous demander d'associer la collection carrelage à des mobiliers de salle de bain, des robinetteries, receveurs de douches, parois et autre sanitaire.

Ainsi est née cet outil ou nous avons également intégré les dalles cérames terrasse, très courues ces dernières années.

14 collections de sol en grès cérame pour la plupart normés UPEC et de formats actuels, 8 références de faïences salle de bains avec décors et mosaïques, nous sommes au top de ce qui se fait de mieux en matière de revêtement céramique dans la région.

Nous vous invitons, chers clients, à profiter de ces offres carrelage sanitaire et terrasse, nous vous offrons sur 48 pages le meilleur rapport qualité prix de lorraine avec en prime l'expérience de bientôt 60 ans de présence à MARLY.

Tout est réuni pour préparer l'avenir sereinement,

Nous avons hâte de vous recevoir.

Bonne lecture et à bientôt.



Matthieu Hoefler
Directeur Commercial

Collections Habitat **Carrelages**

Découvrez le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain.

Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

La céramique imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes les sortes de pierres, le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages nouvelle génération ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour un sol original et personnalisé, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.





Salle de bains



ACTIV MOON
25 X 40 CM



ACTIV TAUPE
25 X 40 CM



ACTIV CARMEL
25 X 40 CM



ACTIV GRAPHITE
25 X 40 CM



ACTIV MURETO
HORS GAMME
25 X 40 CM



ACTIV MIX CUBE
HORS GAMME
25 X 40 CM




ACTIV YARAS
HORS GAMME
25 X 40 CM



ACTIV MIX
HORS GAMME
30 X 30 CM



ACTIV ELLIS
HORS GAMME
5,8 X 40 CM



ANTICA WHITE
25 X 45 CM



ANTICA BLACK
25 X 45 CM



ANTICA GREY
25 X 45 CM



ANTICA HEXAGONS
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA GÉOMÉTRIC
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA CIRCLES
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA SCALES
25 X 45 CM
HORS GAMME



Salle de bains




CALACATA SOL - 60 X 60 CM
HORS GAMME




CALACATA XXL - 30 X 60 CM



CALACATA XXL - 75 X 25 CM
HORS GAMME



CALACATA METALIC - 60 X 60 CM
HORS GAMME



CALACATA MOSAÏC - 60 X 60 CM
HORS GAMME



DREAM SMOKE
20 X 50 CM



DREAM GREY
20 X 50 CM



DREAM WHITE
20 X 50 CM



DREAM NATURE
20 X 50 CM
HORS GAMME



DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME



DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME



DREAM SMOKE
20 X 50 CM
HORS GAMME




HARROW GRIS
25 X 40 CM



HARROW BLANC
25 X 40 CM




HARROW STRIPES
25 X 40 CM
HORS GAMME



OMNIUM CENIZA
20 X 60 CM



OMNIUM ANTRACITE
20 X 60 CM



OMNIUM GRIS
20 X 60 CM




OMNIUM MARFIL
20 X 60 CM




OMNIUM TATUM CENIZA
20 X 60 CM
HORS GAMME




OMNIUM TATUM BEIGE
20 X 60 CM
HORS GAMME




PETRIS TAUPE
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS GRIS
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS DENIM
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS BLANC
20 X 60 CM



PETRIS TRADITION GRIS
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS MIST BLANC
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS TRADITION TAUPE
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS MIST TAUPE
20 X 60 CM HORS GAMME



PETRIS MIST GRIS
20 X 60 CM HORS GAMME



RETRO FLAKE
20 X 60 CM



RETRO OLIVE
20 X 60 CM



RETRO LINE GREY
20 X 60 CM
HORS GAMME


COLLECTION NEW EVOQUE



COLLECTION OREGON



COLLECTION GLADE



COLLECTION INSIGNIA



COLLECTION EVOQUE



EVOQUE SABBIA
45 X 45 CM - PEI V



EVOQUE FUMO
45 X 45 CM - PEI V

COLLECTION EVIDENCE



EVIDENCE GREY
60 X 60 CM - U4 P4 E3 C2



EVIDENCE TAUPE
60 X 60 CM - U4 P4 E3 C2



EVIDENCE SHADOW
60 X 60 CM - U4 P4 E3 C2



COLLECTION EMPREINTE



EMPREINTE GREY
60 X 60 CM - U3 P3 E2 C2



COLLECTION BERGERAC



BERGERAC FUMO
60 X 60 CM - U3 P3 E3 C2



BERGERAC TAUPE
60 X 60 CM - U3 P3 E3 C2



pièces de

COLLECTION AMBIENTI



AMBIENTI GRIGIO
60 X 60 CM - PEI V

COLLECTION BOIS



BOIS WHITE
15 X 60 CM - U3S P2 E3 C2



BOIS BEIGE
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2



BOIS GRIGIO
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2



BOIS TERRA
15 X 60 CM - U3 P2 E3 C2



COLLECTION PLANET



PLANET GRIGIO
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2



PLANET NERO
60 X 60 CM - U3 P3 E 3 C2

COLLECTION MAUI



MAUI NATURE
21 X 84 CM - PEI IV



MAUI GREY
21 X 84 CM - PEI IV

Pièce de vie



Collections Habitat **Sanitaires & Bains**

Dans une salle de bains, l'élément architectural par excellence, c'est le mobilier recevant vasques ou lavabo.

C'est une liberté esthétique et fonctionnelle qui invite à assembler meubles, colonnes et autres caissons tiroir en une farandole colorée ou matériaux et finitions jouent les tendances d'aujourd'hui.

Laque, bois, cuir, métal ou verre, l'univers du meuble salle de bains est immense et nos collections rempliront de bonheur la clientèle.

Nos mobiliers sauront allier la décoration au confort pratique dans le respect de votre budget.

**Venez découvrir
notre collection complète
en magasin.**



COLLECTION MARQUIS



600 / 800 mm
500 mm
P = 450 mm

1200 mm
500 mm
P = 450 mm

Meuble
Sous vasque
2 tiroirs
Plan céramique
Miroir
Luminaire LED 6W

Garantie 5 ans



COLLECTION LAGO



410 mm
402 mm
P = 225 mm

505 mm
P = 225 mm

Lave mains
Sous vasque 1 porte
Plan vasque ABS blanc brillant
Miroir
Luminaire LED 6W

Garantie 5 ans



COLLECTION COLONNE

Sanitaires & Bains



1 porte pré-percée réversible et fermeture amortie
2 étagères réglables
en mélaminé blanc de 12 mm
Livré monté avec fixation murale et notice d'installation



2 portes pré-percées réversibles et fermetures amorties
3 étagères réglables
en mélaminé blanc de 12 mm
Livré monté avec fixation murale et notice d'installation

LUMINAIRE, MIROIR et VASQUE



233 mm

LED IP44 classe 2 6W 230V 50Hz

Température couleur 4.000 K

LED non remplaçables
Applique chromé brillant, éclairage LED,
1 x 6 W sur L 80, 2 x 6 W sur L 120 cm
Appareil de classe 2 IP 44
Pas d'interrupteur




Miroir
Miroir bords adoucis 3 mm
collé sur panneau mélaminé 12 mm


600 / 800 mm
1200 mm
500 mm

610 / 810 mm
1210 mm
15 mm

Vasque
Plan vasque céramique 1 ou 2 vasques
blanc brillant avec trop-plein



Receveur rectangle 80 x 120 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable



Receveur carré 90 x 90 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable



Couleurs disponibles



COLLECTION PAROIS de DOUCHE **ELENA**



Paroi fixe
Hauteur 2000 mm
Largeur 1200 mm
Verre Sécurité transparent 6 mm
Finition poli brillant avec barre de rigidité 1250 mm recoupable
Réversible



Paroi pivotante
Hauteur 1900 mm
Largeur 900 mm
Verre Sécurité transparent 6 mm
Finition poli brillant

Paroi fixe
pour montage à 90°
Hauteur 1900 mm
Largeur 900 mm
Verre Sécurité transparent 5 mm
Finition poli brillant
Réversible





Sanitaires & Bains



Mitigeur lavabo
Avec vidage
Chromé brillant
N° 69310



Bain/douche mural
Complet apparent
Avec support mural
douchette et flexible
Chromé brillant
N° 69340 C

Mitigeur douche
Mural apparent
Chromé brillant
N° 69355



Barre de douche
Complète avec flexible
et douchette
Chromé brillant
N° 69356

Colonne de douche
Complète avec
mitigeur thermostatique
mural apparent
flexible
douchette monojet
Pomme de tête Ø 250 mm
Chromé brillant
N° 61157



Baignoire acrylique DUO
170x75 cm à encastrer, avec set de pieds .
Couleur blanc brillant.
Livrée sans vidage

**Pack WC suspendu
chasse tourbillon ALIZÉ**
Cuvette en porcelaine vitrifiée
carénées. Fixations cachées
Abattant ultra-fin déclinable,
frein de chute avec charnières en inox.
Dimensions : 54,5 x 36 cm
Blanc brillant



Pack WC suspendu ISIS
Cuvette porcelaine vitrifiée
sans bride abattant standard
Dimensions : 54.5x36.5 cm



Bâti-support
Auto portant 4 pieds
Fourni avec kit de fixations au sol
Double chasse 3/6 L
Plaque de commande blanche en ABS
N° CA 9173 W

Collections Dalles cérame & Terrasses

Chapître dédié aux dalles cérames extérieures, la nouvelle tendance des revêtements OUTDOOR pour terrasse, jardin, piscine et accès.


Fabriquées de façon identique que les grès cérames traditionnels, leur particularité réside dans leur épaisseur de 10 et 20 mm.

Toutes nos dalles 20 mm sont normalisées UPEC F+. Ce label garantit leur bon usage en extérieur.

Ingelives, résistantes aux ultraviolets, très faciles d'entretien, sans crainte des mousses et résidus végétaux, ces dalles cérames sauront charmer vos extérieurs par leur diversité de coloris, de texture et de format.


Elles peuvent être collées avec un mortier colle adapté, posées sur sable, sur gravier ou sur plots et servir de "pas japonais" sur les gazons.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.



COLLECTION 20 mm - **LIMESTONE** rectifié - 120x60 cm


● = STOCK DISPONIBLE



LIMESTONE TAUPE 60 x 100 cm



LIMESTONE NOIRE 60 x 100 cm



LIMESTONE SABLE 60 x 100 cm

COLLECTION 20 mm - **FLOW** rectifié - 80x80 cm

● = STOCK DISPONIBLE



FLOW SMOKE 80 x 80 cm



FLOW GREY 80 x 80 cm

COLLECTION 20 mm - **MEMENTO** rectifié - 50x100 cm

● = STOCK DISPONIBLE



MEMENTO ANTRACITE 50 x 100 cm



MEMENTO GRIGIO 50 x 100 cm



MEMENTO TORTORA 50 x 100 cm

COLLECTION 20 mm - **AMBIENTI** rectifié - 80x80 cm

● = STOCK DISPONIBLE



AMBIENTI ANTRACITE 80 x 80 cm



AMBIENTI GRIGIO 80 x 80 cm



AMBIENTI GREIGE 80 x 80 cm

COLLECTION 20 mm - **TIMBER** rectifié - 120x30 cm

● = STOCK DISPONIBLE



TIMBER BIANCO 30 x 120 cm



● TIMBER NOCE 30 x 120 cm



TIMBER TORTORA 30 x 120 cm

COLLECTION 20 mm - **SISTEM N** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



SISTEM N SABBIA 60 x 60 cm



SISTEM N TORTORA 60 x 60 cm




SISTEM N GRIGIO M 60 x 60 cm



● SISTEM N GRIGIO S 60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **TREVERK HOME** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



● TREVERK FRASSINO 60 x 60 cm




● TREVERK LARICE 60 x 60 cm



TREVERK ROVERE 60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **PIENZA** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



● PIENZA BEIGE 60 x 60 cm



PIENZA GRIS 60 x 60 cm



● PIENZA BLACK 60 x 60 cm

Dalles & Terrasses

COLLECTION 20 mm - **SAFARI** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE




● SAFARI GRIS 587
60 x 60 cm



SAFARI BEIGE 586
60 x 60 cm



SAFARI BLACK 588
60 x 60 cm



● SAFARI B-GREY 589
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **EVOQUE** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



EVOQUE SABBIA
60 x 60 cm



EVOQUE GREIGE
60 x 60 cm




● EVOQUE FUMO
60 x 60 cm



EVOQUE PERLA
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **ROCHER** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



● ROCHER BEIGE 735
60 x 60 cm



● ROCHER BLACK 739
60 x 60 cm



ROCHER GRIS-F 738
60 x 60 cm



ROCHER BRUN 736
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **BÉTON 2.0** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK DISPONIBLE



● BÉTON GREY LIGHT
60 x 60 cm



BÉTON WHITE
60 x 60 cm



● BÉTON DARK
60 x 60 cm

Dalles & Terrasses



● PROJECT SMOKE - 30 x 60 cm



● PROJECT GREIGE - 30 x 60 cm



● PROJECT BEIGE - 30 x 60 cm



● VALSUSA BEIGE - 30 x 60 cm



● VALSUSA GRIGIO - 30 x 60 cm



● VALSUSA FUMO - 30 x 60 cm

DALLE CÉRAME 20 mm : Simple, pratique et résistant.

Pour donner naissance à des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Un grès cérame de 20 mm d'épaisseur, inaltérable, facile à poser et à nettoyer. Une dalle assurant des prestations haut de gamme pour concevoir et pour réaliser des espaces extérieurs en toute simplicité.



Pose sur herbe

Déterminer le périmètre avec une bêche.
Étaler une couche de gravier uniforme d'au moins 3 cm.
Positionner la dalle de manière à ce qu'elle se trouve à une profondeur de 1 cm par rapport au niveau du sol.
Compacter au marteau en caoutchouc.



Pose sur sable

Prévoir une couche de 5 à 10 cm et niveler de manière adéquate. Le lit de pose coïncide avec la chape.
Positionner les dalles selon le schéma défini.
Il est conseillé de poser les dalles avec un joint approprié et à l'effet esthétique souhaité.



Pose sur plots

Préparez le support avec une chape adaptée et à l'inclinaison appropriée. Imperméabiliser et prévoyez un écoulement pour les eaux de pluies.
Appliquer les dalles directement sur les supports avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié.



Pose avec colle

Procéder au montage des dalles avec une colle pour extérieur. Utiliser la technique de la double couche, recommandée pour les revêtements de sol avec un niveau de contrainte élevé.
Prévoir un joint de dilatation de 5 mm.
Le nettoyage après pose est fondamental.

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES pour sols extérieurs surélevés



Plots fixes et réglables pour sols extérieurs surélevés

Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser.



Plot réglable avec tête bi-matière

- 1 - Clef de réglage renforcée.
- 2 - Compensateur de pente Twist TW 110.
- 3 - Tête fixe en bi-matériau PP + caoutchouc anti-bruit et antiglissade.
- 4 - Ailettes entaillées pour un détachement facile.
- 5 - Attache tête-vis.
- 6 - Vis.
- 7 - Rallonge.
- 8 - Système de blocage des composants.
- 9 - Base d'appui.
- 10 - Trou d'évacuation des eaux.




Plot réglable pour bardage vertical

Pour réalisation des angles et escaliers : clip inox pour bardage et montage sur plot standard.




SCHÉMAS DE POSE

Format : 20 x 120 cm



Quantité : 8,33 plots / m²

Format : 30 x 120 cm




Quantité : 5,56 plots / m²

Format : 40 x 120 cm




Quantité : 4,17 plots / m²

Format : 60 x 120 cm




Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 60 x 60 cm



Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 80 x 80 cm



Quantité : 6,25 plots / m²



À propos de...

1 - Les carreaux de céramiques

Les carreaux de céramique sont des carrelages de différents formats et d'une épaisseur qui varie de **3 à 20 mm**. Ils sont obtenus à partir de mélanges d'argile, de sable et d'autres substances naturelles formés dans les dimensions désirées et cuits à très haute température. Les technologies avancées permettent de réaliser **une variété presque infinie de formats, couleurs, surfaces et effets décoratifs**.

2 - Leurs actions

Dans leur diversité, les carreaux de céramique peuvent exercer trois actions en même temps :

Esthétique : car ils participent au projet de décoration avec les autres matériaux de finitions.

Technique : Car ils sont capables de résister, sans s'abîmer ni se détériorer, aux contraintes imposées par les occupants des lieux.

Fonctionnelle : Car ils sont hygiéniques, capables de répondre de manière adéquate aux contraintes du piétinement, ingélifs, ignifuges et parfaitement insensibles aux agents atmosphériques. Parmi les nouvelles fonctionnalités, ils offrent des solutions antibactériennes, photocatalytiques et photovoltaïques.

3 - Les formes de la créativité

Le choix des formats céramique représente un pas fondamental dans le **projet architectural** parce qu'il contribue à caractériser le style de l'espace habité. Au-delà des carrés et des rectangles, la céramique présente **différentes formes**, de l'hexagone traditionnel aux formes les plus disparates étudiées par des architectes et des designers. **Infinies**, les dimensions vont des petites tesselles de mosaïque et des 10x10 et 20x20 cm classiques jusqu'aux grandes dalles céramiques, qui peuvent atteindre aujourd'hui les dimensions de 300x100 cm et même supérieures.

Le sens de la pose, qui peut paraître un simple détail, représente lui aussi un choix précis de style.

Au sol, les carreaux peuvent être posés droits avec des **joints réguliers ou décalés**. Vous pouvez choisir la pose en diagonale ou à chevrons. Au mur, vous pouvez opter pour des **poses horizontales ou verticales** et les parfaire, selon votre goût personnel, avec des listels et des frises décoratives.

4 - Mosaïques

Réalisées avec des tesselles et plusieurs dimensions, enrichie d'inclusions de matériaux et de pierres précieuses, **monochrome ou multicolore**, la mosaïque est un impératif de la décoration céramique. Elle peut être montée sur filet, pour revêtir également des murs bombés et des colonnes.

5 - La pose

La bonne mise en œuvre du carrelage est fondamentale pour garantir la durabilité du revêtement céramique.

Si vous **préparez bien le support** et que vous choisissez des adhésifs et des mortiers-colles adaptés au genre de carrelage à poser et aux supports (intérieur/extérieur, mur/sol, trafic léger/lourd, etc.) vous pourrez obtenir des revêtements durables.

Il est donc extrêmement important de faire appel à **des poseurs qualifiés** et d'utiliser **des produits conformes** aux réglementations nationales et internationales en vigueur.

6 - Les joints

Les joints entre les carreaux font partie intégrante du carrelage, ils contribuent à **définir l'aspect esthétique** mais également les performances techniques. Le choix de la largeur des joints et du produit de remplissage revêt donc **une importance décisive**. Les bords des carreaux dépendent du joint que vous entendez réaliser.

Les bords rectifiés permettent de juxtaposer les éléments et de réduire le joint au minimum, créant un effet de surface continue, idéale dans les contextes au **style contemporain** (joint minimum). Les carreaux aux bords travaillés exigent un joint plus large (plus de 2-3 mm) avec un effet de **style plus traditionnel** (joint ouvert).

7 - Nettoyage de fin de chantier

Le lavage à base d'acide, après la pose, est **fondamental pour supprimer les résidus du chantier** (colle, peinture, poussière). Ce lavage doit être effectué une fois le séchage du ciment-joint terminé, au moins 24-48 h pour les produits à prise et à séchage rapides, et toujours conformément aux indications données par les fabricants. **Bien balayer** le sol et étaler le produit détartrant à l'aide d'un simple balai-brosse, **laisser agir** quelques minutes, intervenir énergiquement avec une éponge abrasive dans les zones les plus entartrées, ramasser les résidus avec un chiffon et rincer.

8 - Entretien ordinaire

La céramique est un matériau extrêmement **facile et rapide à nettoyer**. Les sols et les murs peuvent être lavés à l'eau chaude additionnée d'un simple **détergent neutre**, de type alcalin, facile à trouver dans le commerce.

Informations techniques

Correspondance PEI / UPEC

PEI = non attribué

PEU = U2

PEI III = U2S

PEI IV = U3

PEI V = U3S

U : usure due aux effets de la marche.

P : poinçonnement du au mobilier fixe ou mobile

E : comportement à regard de l'eau

C : résistance aux agents chimiques et tachants domestiques

PEI I : Revêtement de sols céramiques émaillés, pour très faibles sollicitations : salles de bains, chambres d'habitation sans liaison directe avec l'extérieur.

PEI II : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour faibles sollicitations : appartements, salles de bains, chambres sans accès direct avec l'extérieur excepté les escaliers, paliers et autres locaux ayant une liaison direct avec l'extérieur.

PEI III : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations moyennes : appartements, salles de bains, chambre sans liaison directe avec l'extérieur, maisons individuelles à l'exception des cuisines (les accès vers l'extérieur devront obligatoirement être protégés par des tapis autonettoyants).

PEI IV : Revêtement de sol céramiques émaillés, pour sollicitations fortes : immeubles, maisons individuelles y compris les cuisines.


PEI V : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations très fortes en habitations et locaux publics ne nécessitant pas l'usage d'un grés cérame.

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX SELON LES CRITÈRES D'USAGE		
	LOCAUX	CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX
SOL INTÉRIEUR	USAGE PRIVATIF entrée cuisine salle de bains séjour	U2S - P2 - E1 - C0 U3 - P2 - E2 - C2 U2S - P2 - E2 - C1 U2S - P2 - E1 - C0
	USAGE COLLECTIF hall d'entrée immeuble palier d'étage escalier bureau collectif	U4 - P2 - E2 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0
	USAGE COMMERCIAL magasin à faible fréquentation magasin à forte fréquentation hall public de circulation caféteria restaurant d'entreprise	U4 - P3 - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E3 - C2
	USAGE SCOLAIRE laboratoire de physique (école : 1 ^{er} ou 2 ^e cycle) hall d'une résidence d'étudiants	U3S - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E2 - C2
	USAGE HOSPITALIER salle d'opération majeure salle d'examen radiologique urgences accueil salle d'attente circulations chambre de type courant chambre de réanimation ou similaire	U3 - P3 - E3 - C3 U4 - P3 - E2 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E2 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2
SOL EXTÉRIEUR	USAGE INDUSTRIEL hypermarché cuisine collective	U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2
	USAGE PRIVATIF OU NON terrasse balcon / loggia escalier	U4 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U4 - P3 - E3 - C2

UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE SECTEUR PROFESSIONNEL SELON LA NORME DIN 51130		
R5	Angle d'inclinaison : 6° - 10° Adhérence normale	
R10	Angle d'inclinaison : 10° - 19° Adhérence moyenne	
R11	Angle d'inclinaison : 19° - 27° Adhérence élevée	
R12	Angle d'inclinaison : 27° - 35° Forte adhérence	
R13	Angle d'inclinaison : > 35° Très forte adhérence	

UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE MOUILLÉE PARCOURUE PIEDS NUS			
Classement	Angle d'inclinaison selon la norme DIN 51097	Angle d'inclinaison selon la norme NF EN 13451-1	
A	de 12 à 17,9°	12°	
B	de 18 à 23,9°	18°	
C	> 24°	24°	

Nous recommandons pour les ouvrages de sol extérieur l'utilisation de carreaux dont les propriétés antidérapantes sont au minimum R10.



CONÇUE PAR UN ARCHITECTE VOTRE SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN



Confiez-nous votre projet...

nous vous guiderons dans l'élaboration et le choix des matériaux, mobiliers, sanitaires et accessoires.

Nous assurerons l'étude et la conception


de votre salle de bains, l'élaboration de tous les devis et le suivi des travaux de votre chantier : maîtrise des coûts et TVA réduite, respect des délais, garantie biennale, etc.

Sans doute pour vous la meilleure façon


d'optimiser votre confort et votre bien-être de tous les jours.

ANZILE
CONCEPT

ANZILE par autoroute



ANZILE par Metz ou la N431



ANZILE

2031, rue de Metz 57155 Marly-Frescaty - Tél. : 03 87 63 35 11 - Fax : 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr
www.anzile.fr

MAGASIN : ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DÉPÔT : ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.



ANZILE c'est aussi des **collections uniques et prestigieuses** de mobilier de salle de bains, de robinetterie et de sanitaires...

Venez découvrir tout l'univers du bain sur plus de 1000 m² d'exposition !



